



REPORTE SEMANAL DE CASOS DE VIRUELA SÍMICA SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS - CNS - REGIONAL LA PAZ



FECHA:		viernes, 14 de octubre de 2022				SEMANA EPIDEMIOLÓGICA: 41			
Casos Sospechosos					Casos confirmados				
26		21		0		0			
GRUPO ETAREO					GRUPO ETAREO				
0-17 AÑOS		25		0-17 AÑOS					
18-25 AÑOS		4		18-25 AÑOS					
26-40 AÑOS		11		26-40 AÑOS					
41-60 AÑOS		6		41-60 AÑOS					
ACUMULADO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA					ACUMULADO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA				
32		0		41		32		41	
33		1		42		33		42	
34		2		43		34		43	
35		6		44		35		44	
36		13		45		36		45	
37		7		46		37		46	
38		5		47		38		47	
39		5		48		39		48	
40		7		49		40		49	
CENTROS NOTIFICADORES									
HOSPITAL	HON1	10	HMI	8	CIMFA	MANCO KAPAC	3	V.FÁTIMA	3
	HON30	1	LUO	1		CENTRAL	1	V.ADELA	6
	WIACHA		OTRO			EL ALTO		V.TUNARI	1
				18 DE MAYO		2	MIRAFLORES	8	
CIS	VILOCO		CARANAVI		9 DE ABRIL	3			
	PACUNI		ACHACACHI	BOLSA NEGRA					
	COLQUIRI		CORO CORO						
					PAISE	LA PAZ		EL ALTO	

FECHA:		viernes, 7 de octubre de 2022				SEMANA EPIDEMIOLÓGICA:			
Casos Sospechosos					Casos confirmados				
22		18		0		0			
GRUPO ETAREO					GRUPO ETAREO				
0-17 AÑOS		24		0-17 AÑOS					
18-25 AÑOS		4		18-25 AÑOS					
26-40 AÑOS		8		26-40 AÑOS					
41-60 AÑOS		4		41-60 AÑOS					
ACUMULADO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA					ACUMULADO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA				
32		0		41		32		41	
33		1		42		33		42	
34		2		43		34		43	
35		6		44		35		44	
36		13		45		36		45	
37		7		46		37		46	
38		5		47		38		47	
39		5		48		39		48	
40		1		49		40		49	
CENTROS NOTIFICADORES									
HOSPITAL	HON1	8	HMI	8	CIMFA	MANCO KAPAC	3	V.FÁTIMA	2
	HON30	1	LUO			CENTRAL	1	V.ADELA	5
	WIACHA		OTRO			EL ALTO		V.TUNARI	1
				18 DE MAYO		1	MIRAFLORES	7	
CIS	VILOCO		CARANAVI		9 DE ABRIL	3			
	PACUNI		ACHACACHI	BOLSA NEGRA					
	COLQUIRI		CORO CORO						
					PAISE	LA PAZ		EL ALTO	



CAJA NACIONAL DE SALUD Administración Regional La Paz

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE LA VIRUELA DEL MONO



1. Evita el contacto cercano con personas infectadas o con síntomas de fiebre, dolor de espalda e inflamación de ganglios en cuello o axila.



2. Evita tener contacto con ropa de personas infectadas o con lesiones en la piel. Si es necesario manipula la ropa utilizando guantes y barbijo.



3. Mantén en todo momento las medidas de bioseguridad, usa correctamente el barbijo, mantén distancia física mínima de un metro, lava y desinfecta frecuentemente tus manos.



4. En caso de presentar síntomas o lesiones en la piel acude a tu Policlínico, separa tus artículos de uso personal y permanece aislado hasta que las costras desaparezcan.

Fuente: Supervisión Regional de Epidemiología

*Hacia la
Reestructuración!*